

Tél: +41 (0)32 763 05 63 Fax: +41 (0)32 763 05 64 e-mail: info@ebpromotion.ch http://www.ebpromotion.ch



## Mini-Jib JB-30U



Poids de chargement: 20 kg Poids du bras: 10 kg Rayon Pan: 101 bis 141 cm Rayon Boom: 103 bis 172 cm Diamètre de la rotule: 100mm

Y compris dans l'équipement standard:

- Bras balançoire
- Adaptateur rotule pour les supports caméra de 75mm
- Manchette de 1 kg pour ajustement d'équilibre du bras
- Dispositif de suspension de caméra sous le bras
- Sacoche de protection et de transport rembourrée
- Set de poids JB30-WK 2 x 2.5 et 2 x 5 kg dans sacoche



## **Trépied**

Le trépied ne fait pas partie de l'équipement standard puisque le JB-30U peut être posé sur tous les trépieds disposant d'une rotule de 100 mm et supportant une charge de 45 kg minimum.

Libec propose le T102, modèle très robuste pour une charge jusqu'à 90 kg, qui est compatible avec le Dolly DL-8 (comme illustré ci-dessus) ainsi qu'avec celui du système à rails TR-320.

## Système à rails TR-320

Le Mini-Jib peut être utilisé en combinaison avec la système à rails exceptionnel de Libec.

Ce système a également été conçu en tenant particulièrement compte des exigences spécifique de l'acquisition mobile d'images:

Léger, robuste, rapidement installé et démonté, nécessitant un minimum d'espace de rangement dans le véhicule.

